

Salto - reklamationsskema

| | |
|---------------|--|
| Firmanavn | |
| Kontaktperson | |
| Adresse | |
| Mail | |
| Telefon | |

| | |
|----------------------------------|--|
| LOT nr. | |
| Købt på faktura | |
| Sanistål varenummer | |
| Sagsnavn | |
| Ny vare er indkøbt på ordre: (*) | |

| Vejledning | Type af enhed | Fejtype | Har været monteret: |
|---|--|---|--|
| <p>GEO/NEO cylinderen SKAL nulstilles for at vi kan fejlsøge på den. Er dette ikke sket, vil reklamationen blive afvist og cylinderen returneres i samme tilstand.</p> <p>Har det ikke været muligt at nulstille den sæt flueben her <input type="checkbox"/></p> <p>Husk at notere fejltypen.</p> | <input type="checkbox"/> Langskilt <input type="checkbox"/> GEO/NEO cylinder <input type="checkbox"/> XS4 Motor <input type="checkbox"/> XS4 Print <input type="checkbox"/> XS4 læser <input type="checkbox"/> XS4 CodeLocker <input type="checkbox"/> Væglæser <input type="checkbox"/> CU <input type="checkbox"/> Bordkoder <input type="checkbox"/> PPD | <input type="checkbox"/> Fugtproblem <input type="checkbox"/> Motor/gearfejl <input type="checkbox"/> Læser ikke brik <input type="checkbox"/> Mgl. på produkt Andet: | <input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Inde Bemærkning: |
| Årsag til reklamation | | | |
| Levering | <input type="checkbox"/> Sendes med post | <input type="checkbox"/> Ønskes afhentet ved ovenstående adresse | |
| Dato og underskrift | | | |

* NB: Ved reklamation må varen højst være en måned gammel, og der genereres per automatik en ny vare såfremt den er på lager, medmindre at I selv har bestilt en ny, hvilket kræver indtastning af ordrenr. i feltet "Ny vare er indkøbt på ordre. (*)"